

EXXIT

S Y S T E M

SCOPE PROFESSIONALI PER L'IGIENE URBANA

CATALOGO GENERALE - MADE IN ITALY

Articoli
per aziende
di servizi
e privati



INNOVAZIONE E TECNOLOGIA NELLE VOSTRE MANI

www.exxit-system.com



EXXIT SYSTEM

quando la natura gioca pesante






EXIT
SYSTEM

UN SISTEMA... UNICO

La Nuova F.lli Dondi ha progettato **EXIT SYSTEM**, una nuova linea di articoli per l'igiene urbana e per il verde pubblico nella quale le scope professionali, spiccano per la loro efficienza e innovazione.

Le nostre scope professionali sono particolarmente adatte ai grandi spazi aperti come strade, piazze, viali pedonali e parcheggi. Sono efficacemente impiegabili anche in giardini, cortili e in ampi spazi interni come officine e garages.

I materiali di ottima qualità e l'ergonomia garantiscono una durata di gran lunga superiore a qualsiasi altro prodotto in commercio. Il sistema di componenti intercambiabili e dei ricambi originali assicura un notevole risparmio nel tempo.




RICERCA & SVILUPPO

Abbiamo fiducia nelle innovazioni e abbiamo studiato e brevettato il nostro unico sistema di scope professionali.

I nostri prodotti sono il frutto di una costante ricerca della perfezione e della qualità.

Ne risultano prodotti di grande valore, realizzati con materiali italiani di prima scelta per prestazioni e durata superiori.



La progettazione ha interessato:

- **l'ergonomia della forma** della scopa e gli automatismi per adattarne la posizione in funzione dell'utilizzatore;
- **la resistenza dei materiali** agli sbalzi di temperatura e all'usura;
- **la leggerezza** dei vari componenti;
- **l'intercambiabilità** dei manici, degli attacchi e delle parti spazzanti che consente di generare ibridi perfettamente bilanciati anche su richiesta del cliente.

Il sistema prevede **l'acquisto delle sole parti di ricambio una volta usurate**. La sostituzione dei ricambi è estremamente semplice e veloce, fattibile da qualsiasi operatore senza l'impiego di nessun attrezzo (vedi schema sopra riportato). Nonostante possa sembrare inizialmente costoso, è nel medio e lungo periodo che si costruisce il risparmio nella gestione delle risorse.

La gamma dei prodotti si completa con varie scope, pale e carrelli, un insieme di accessori per la raccolta itinerante. La nostra azienda è proiettata verso uno sviluppo e un miglioramento continuo.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

i componenti fondamentali delle scope professionali

1 Manico



Realizzato in alluminio

- Ø 30 mm. oppure Ø 25 mm.
- ergonomico per una scopa sempre bilanciata e per fare meno fatica;
- pomello superiore per una presa salda, con foro per appendere la scopa;

2 Guaina

Disponibile **con** o **senza** guaina isolante.

3 Attacco



Realizzato in materiale altamente resistente anche con forti sbalzi di temperatura.

- **VERDE/NERO** frizionato molleggiato.
- **BLU** regolabile a scatto.
- **VERDE** regolabile a frizione.
- **NERO** fisso.

4 Scopa



Lunghezza della spazzante:
cm. **34**, cm. **39**, cm. **40**, cm. **43**, cm. **45**, cm. **50**;
base grigia in plastica resistente;
slitta nella parte superiore che consente l'inserimento rapido di tutti i nostri 4 attacchi;
larghezza maggiorata nella parte anteriore per contenere più setole.

5 Setole



Le setole sono di 3 tipi:

- **VERDE** sezione meno rigida, più scorrevole.
- **BLU** sezione più rigida, ideale sul bagnato.
- **NERA** sezione più sottile e corta delle precedenti e quindi più leggera, di minore durata.

Tutte le nostre scope sono facilmente lavabili

6 Adattatore



Consente di applicare su tutti i nostri attacchi sia il manico Ø 30 mm. sia il manico Ø 25 mm.

SCOPA DINAMIC

attacco regolabile con sistema a scatti

L'attacco **DINAMIC** permette di variare in qualsiasi momento l'inclinazione del manico rispetto alla parte spazzante in relazione all'altezza dell'operatore e alle dimensioni dell'area di lavoro.

Il metodo corretto per ridurre l'angolo tra il manico e la parte spazzante è appoggiare un piede sulla parte posteriore grigia della scopa e fare leva sul manico; viceversa, per aumentare l'angolo, appoggiare il piede sulla parte anteriore dell'attacco e fare leva sul manico. Far scattare l'attacco finché il manico e la parte spazzante siano posizionati in modo tale che il supporto grigio risulti parallelo al terreno.

Durante l'utilizzo nel caso si usi una forza eccessiva, la scopa scatta automaticamente e avvisa acusticamente l'utilizzatore che sta facendo troppa pressione. Questo equivale ad un affaticamento inutile e ad un consumo maggiore della parte spazzante.

MANICO - M30CG158/R

Diametro	Ø 30 mm.
Lunghezza	158 cm.
Peso	526 gr.
Guaina isolante	SI

ATTACCO - DINAMIC

Peso	252 gr.
Tipo meccanismo	a scatto

SPAZZANTE - S45CD25

Lunghezza	45 cm.
Peso	870 gr.
Colore setole	blu
Lunghezza setole	25 cm. circa

M30CG158/R

DINAMIC

S45CD25



attacco regolabile con sistema a frizione

L'attacco **MOVING** permette di variare in qualsiasi momento l'inclinazione del manico rispetto alla parte spazzante in relazione all'altezza dell'operatore e alle dimensioni dell'area di lavoro.

Il metodo corretto per ridurre l'angolo tra il manico e la parte spazzante è appoggiare un piede sulla parte posteriore dell'attacco e fare leva sul manico; viceversa, per aumentare l'angolo, appoggiare il piede sulla parte anteriore dell'attacco e fare leva sul manico.

La frizione permette un movimento continuo e fluido che consente di posizionare manico e spazzante in modo da avere sempre il supporto grigio parallelo al terreno.

MANICO - M30CG158/R

Diametro	Ø 30 mm.
Lunghezza	158 cm.
Peso	526 gr.
Guaina isolante	SI

ATTACCO - MOVING

Peso	267 gr.
Tipo meccanismo	a frizione

SPAZZANTE - S430025

Lunghezza	43 cm.
Peso	725 gr.
Colore setole	verde
Lunghezza setole	25 cm. circa

M30CG158/R

MOVING

S430025



SCOPA SPRING

attacco ammortizzato regolabile con sistema a frizione

L'attacco **SPRING** oltre a permettere di variare in qualsiasi momento l'inclinazione del manico rispetto alla parte spazzante in relazione all'altezza dell'operatore e alle dimensioni dell'area di lavoro, ha all'interno un sistema di molleggio che attutisce gli urti e permette di utilizzare la parte spazzante anche quando è già molto consumata (maggior risparmio).

Il metodo corretto per ridurre l'angolo tra il manico e la parte spazzante è appoggiare un piede sulla parte posteriore dell'attacco e fare leva sul manico; viceversa, per aumentare l'angolo, appoggiare il piede sulla parte anteriore dell'attacco e fare leva sul manico. La frizione permette un movimento continuo che consente di posizionare manico e spazzante in modo da avere sempre il supporto grigio parallelo al terreno.

Il sistema molleggiato rende l'uso confortevole ed efficace (la scopa segue le variazioni di inclinazione del terreno). La molla all'interno è facilmente sostituibile e, qualora dovesse perdere la sua efficacia, la scopa può essere utilizzata ugualmente fino alla sua sostituzione.

MANICO - M25CG158

Diametro	Ø 25 mm.
Lunghezza	158 cm.
Peso	472 gr.
Guaina isolante	SI

ATTACCO - SPRING

Peso	267 gr.
Tipo meccanismo	a frizione - molleggiato

SPAZZANTE - S340025

Lunghezza	34 cm.
Peso	590 gr.
Colore setole	verde
Lunghezza setole	25 cm. circa

M25CG158

SPRING

S340025



SCOPA STATIC

attacco fisso

L'attacco **STATIC** è un attacco fisso che rende solidale il manico alla parte spazzante.

Questa soluzione garantisce grande leggerezza e robustezza, la combinazione suggerita è studiata per il miglior equilibrio per l'uso più comune e pesante.

Risulta anche la scopa professionale più economica e leggera, ed è perfetta come soluzione "entry-level" nel settore professionale, ma insuperabile per i privati.

MANICO - M30SG158/R

Diametro	Ø 30 mm.
Lunghezza	158 cm.
Peso	364 gr.
Guaina isolante	NO

ATTACCO - STATIC

Peso	158 gr.
Tipo meccanismo	fisso

SPAZZANTE - S40CD25

Lunghezza	40 cm.
Peso	765 gr.
Colore setole	blu
Lunghezza setole	25 cm. circa

M30SG158/R

STATIC

S40CD25



VIRGOLA

perfetta per il giardino

La scopa **VIRGOLA**, creata per un uso esterno, è ideale per foglie, erba, e neve. Perfetta, per dimensione e peso, da utilizzare in giardini, cortili e parchi di abitazioni private.

VIRGOLA è ottima per qualità, resistenza e durata dei materiali utilizzati, ai quali si aggiunge la leggerezza dell'alluminio, l'efficacia e l'ergonomia del design. Lunga durata delle setole della parte spazzante e ampia disponibilità di ricambi.

L'attacco fisso è realizzato in materiale plastico altamente resistente anche in presenza di forti sbalzi di temperatura, è solidale al manico per mezzo di robuste viti che evitano il distacco e la rotazione durante il lavoro.

Spazzata molto più ampia di tutti i prodotti in commercio dedicati all'utilizzo occasionale o non professionale.

La scopa **VIRGOLA** si pulisce facilmente ed è interamente lavabile.



M25STATIC

Ø 25 mm.
145 cm.
senza guaina
con attacco STATIC
480 gr. totale

S34CN20

base 34 cm. - setole 20 cm. circa
580 gr.

SCOPETTI PROFESSIONALI

Gli scopetti della linea **CLASSIC** sono l'ideale per la raccolta dei rifiuti, in combinazione con le pale e gli alza pattume. La vela in plastica della parte spazzante blocca il fogliame

e la carta all'interno della pala in modo che non ci siano fuoriuscite. Le setole sono della stessa categoria delle scope professionali.

SG101

Ø 25 mm.
135 cm.
820 gr.
setole
20 cm. circa

SG201

Ø 25 mm.
135 cm.
830 gr.
setole
25 cm. circa

SL101

Ø 25 mm.
125 cm.
580 gr.
setole
15 cm. circa

SB501

Ø 25 mm.
125 cm.
600 gr.
setole
20 cm. circa

SB511

Ø 25 mm.
125 cm.
567 gr.
setole
20 cm. circa
oblique

SB725

Ø 25 mm.
87 cm.
540 gr.
setole
20 cm. circa
verticali



SCOPE PROFESSIONALI

attacco regolabile con sistema a frizione

La scopa **INDOOR** è stata creata per pulire gli ampi spazi interni di capannoni, laboratori, officine, reparti di lavorazione e ristoranti.

I filamenti delle spazzanti sono di una qualità mai applicata su scope e pertanto la durata e l'elasticità sono insuperabili. Con l'ausilio dell'attacco MOVING, riescono a raggiungere angoli e profondità senza che l'operatore debba piegarsi.

Esistono 3 tipi di spazzanti con setole di durezza differente. Si parte da una versione SOFT per pavimentazioni lisce e rifiuti leggeri, per arrivare alla versione STRONG con setole più aggressive, adatte ai rifiuti pesanti e in presenza di pavimentazioni ruvide.



M25CG158

Ø 25 mm.
158 cm.
472 gr.
con guaina

MOVING

267 gr.
a frizione

S39BL10

base 39 cm.
setole soft 10 cm. circa
500 gr.

SCOPETTI INDOOR

Per l'utilizzo indoor: locali, negozi, ristoranti e negli uffici o nei capannoni abbiamo creato una linea di scope dalle setole più resistenti del solito, da usare in combinazione con le pale e gli alza pattume.

L'ampia vela in plastica della parte spazzante blocca carta e residui di lavorazioni al momento della raccolta.

SB351

manico Ø 25 mm. lunghezza 125 cm.
peso 587 gr. - setole 9 cm. circa blu soft

SB451

manico Ø 25 mm. lunghezza 125 cm.
peso 697 gr. - setole 11 cm. circa rosse medium



FIXIT

accessorio di supporto e fissaggio a parete

SB551

manico Ø 25 mm.
lunghezza 125 cm.
peso 667 gr.
setole 11 cm. circa nere strong



ALZA IMMONDIZIA

IRON

Questo alza immondizia serve anche come contenitore.

L'alzapattume può essere semplice, con manico dritto, oppure estremamente funzionale con l'impugnatura ergonomica, regolabile in altezza.

Una impugnatura ergonomica consente di vuotare i rifiuti con una sola mano, facendo con il polso uno sforzo quasi impercettibile.

AM25ERGB33

1710 gr.
Inox e alluminio

AM25ERGB39

1520 gr.
Inox e alluminio

ancora
più
capienti

AM25B26

740 gr.

AM25INC26

740 gr.

AM25ERGB26

890 gr.



AT2CR/A

2440 gr.



Particolare del rinforzo metallico; rende lo strumento più resistente, duraturo ed efficace.



AZ2CRB26

1830 gr.
con rinforzo

AZ2CR

1780 gr.

PALA PICK

dalla raccolta alla rimozione

Le pale sono leggere, maneggevoli e vengono utilizzate per la raccolta delle foglie, del pattume e persino per la neve.

La pala, perfettamente bilanciata, ha un manico in alluminio con o senza guaina. La base è molto capiente ed è fatta con un materiale resistente anche in presenza di forti sbalzi di temperatura.

La bandella anteriore è in acciaio inox.

PM30B26IN/V

versione articolo avvitato e separabile manico/pala

PM30SGB26IN/V

versione articolo avvitato e separabile manico/pala

PM30SG95B26IN/V

versione articolo avvitato e separabile manico/pala

PM30B26IN

rivettato
Ø 30 mm.
126 cm. con guaina
930 gr.

PM30SGB26IN

rivettato
Ø 30 mm.
126 cm. no guaina
830 gr.

PM30SG95B26IN

rivettato
Ø 30 mm.
95 cm. no guaina
750 gr.



RASTRELLO

ideale per le foglie
tra l'erba e sulla ghiaia

R42M22N

manico in alluminio
Ø 22 mm.
160 cm.
base rastrello
42x20 cm.
peso totale 510 gr.



PINZA

per siringhe e vetro

PINZA con ganasce girevoli - PZ300

92 cm. circa - 275 gr.



CARRELLO CLEVER

quando occorre percorrere della strada

Il carrello **CLEVER** è indispensabile per la raccolta itinerante dei rifiuti. La nuova versione del carrello **CLEVER** è realizzata interamente in acciaio INOX con trattamento a lucidatura elettrolitica, è concepita per riporre e trasportare gli attrezzi di lavoro tramite il sistema QUICK BLOCK.

Le diverse operazioni compiute nell'arco della giornata sono favorite con tutti gli attrezzi necessari a portata di mano e ben conservati.

La cassetta porta oggetti è stata ridisegnata e costruita interamente in acciaio inox. È molto capiente e può essere dotata di una chiusura con lucchetto. Le due ampie ruote gommata permettono di affrontare scalini e terreni accidentati senza difficoltà.

*Versione full optional
con cassetta portaoggetti,
bidone da 75 lt.
e asta portascopo*



CASSETTA PORTA OGGETTI

inox con lucidatura elettrolitica

RUOTE ALTE IN GOMMA

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX

lucidatura elettrolitica

QUICK BLOCK

sistema brevettato di aggancio rapido e sicuro

QUICK BLOCK è il nuovo sistema ad ampia versatilità multisupporto porta scopa, con sistema di aggancio rapido e sicuro.

Gli alloggiamenti base si possono acquistare a parte per realizzare la propria attrezzatura e si possono applicare dove serve: armadi, pareti, angoli, veicoli, camion.

La natura polivalente di questo sistema ci consente, per esempio, di allestire il carrello **CLEVER** ricco di optional, minimizzando la complessità costruttiva.

I collari si applicano ai manici delle scope o degli attrezzi da appendere e con un semplice movimento intuitivo si ripone la scopa o l'attrezzo direzionandolo in modo da non danneggiare la sua forma.

La funzione principale che assolve il portascopa, infatti, è la **conservazione delle setole che non devono appoggiare sul terreno per non perdere la forma**. Una serie di accessori appesi al portascopa dura molto di più.



QUICK BLOCK

alloggiamento utilizzato nei nostri supporti, da fissare al mezzo o a parete



QUICKLUNA

collare per manico Ø 30 mm.

QUICKLUNA25

collare per manico Ø 25 mm.



QBLOCK3

QBLOCK3/BL

Fissaggio a parete

Questi accessori sono nati per creare rastrelliere permanenti sia in interno che all'esterno, il fissaggio a parete tramite robusti tasselli ad espansione ne assicura stabilità nel tempo. Ogni singolo **QUICK BLOCK** può essere assicurato da un lucchetto.

QBLOCK3

fissaggio a parete
3 alloggiamenti

QBLOCK3/BL

fissaggio a parete
3 alloggiamenti
barra antifurto a lucchetto amovibile

RASTRELLIERE organizza la sala attrezzi

Questa barra inox può essere montata a parete o sorretta da due piedi realizzati in alluminio leggeri e resistenti. La sua capacità di carico la rende perfetta per configurare un magazzino o una sala attrezzi.

Ogni singola rastrelliera è assicurata da un lucchetto per far sì che ogni giorno l'operatore trovi il proprio kit integro e ben conservato per una nuova giornata di lavoro.

QBLOCK5


fissaggio a parete
5 alloggiamenti senza lucchetti



La rastrelliera PTS1000 è la versione più semplice di rastrelliera autoportante da inserire in uno spogliatoio o una attrezzera. Ogni singolo QUICK BLOCK è assicurato da un lucchetto.

PTS1000

struttura in alluminio
autoportante espandibile
2x5 alloggiamenti
con lucchetti



La barra portascopie per eccellenza

Questa barra in alluminio può essere montata a parete o sorretta da due piedi, realizzata in alluminio è estremamente resistente, la sua capacità di carico la rende perfetta per configurare un magazzino o una sala attrezzi.

Ogni singola rastrelliera è assicurata da un lucchetto per far sì che ogni giorno l'operatore trovi il proprio kit integro e ben conservato per una nuova giornata di lavoro.

Particolare della rastrelliera con sistema antifurto. Ogni singolo QUICK BLOCK può essere assicurato da un lucchetto.



PTS2000/BL

struttura a parete
6x3 alloggiamenti
con lucchetti

PTS2000/TBL

struttura in alluminio
autoportante
6x3 alloggiamenti
con lucchetti



QUICK BLOCK per i veicoli



FIXIT

one more thing...

Abbiamo pensato ad un supporto multifunzione che protegge il materiale nell'imballo e che può essere riutilizzato come gancio per appendere scope o altro.



SCOPE PROFESSIONALI

Manici

M30CG158/R

Ø 30 mm. - 158 cm. - 526 gr. con guaina



M30SG158/R

Ø 30 mm. - 158 cm. - 418 gr. senza guaina



M25CG158

Ø 25 mm. - 158 cm. - 472 gr. con guaina



M25SG158

Ø 25 mm. - 158 cm. - 364 gr. senza guaina



M25SG145/R

Ø 25 mm. - 145 cm. - 320 gr. senza guaina



Attacchi

DINAMIC

a scatto
252 gr.



MOVING

a frizione
267 gr.



SPRING

a frizione molleggiato
267 gr.



STATIC

fisso
158 gr.



Outdoor - lunghezza setole 25 cm. circa

S34CD25

34 cm.
660 gr.



S40CD25

40 cm.
765 gr.



S43CD25

43 cm.
790 gr.



S45CD25

45 cm.
870 gr.



S50CD25

50 cm.
890 gr.



S340025

34 cm.
590 gr.



S400025

40 cm.
676 gr.



S430025

43 cm.
725 gr.



S450025

45 cm.
840 gr.



S500025

50 cm.
860 gr.



Outdoor - lunghezza setole 20 cm. circa

S34CN20

34 cm.
580 gr.



S45EC20

45 cm.
710 gr.



Indoor - lunghezza setole 10 cm. circa

S39BL10

setole soft
39 cm.
500 gr.



S39RS12

setole medium
39 cm.
610 gr.



S39NE10

setole strong
39 cm.
650 gr.



SCOPETTI E RACCOLTA

Manici

M25SG135

Ø 25 mm. - 135 cm. - 287 gr.



M25SG125

Ø 25 mm. - 125 cm. - 267 gr.



M25SG87

Ø 25 mm. - 87 cm. - 192 gr.



Outdoor

S24NE20

20 cm. ca.
540 gr.



S24VE25

25 cm. ca.
550 gr.



SB24NE15/2

15 cm. ca.
320 gr.



SB24VE20/2

20 cm. ca.
340 gr.



S24VEOBL/2

15 cm. ca.
300 gr.



S24GL19/2

20 cm. ca.
350 gr.



Indoor

SB24BL10/3

setole soft
10 cm. ca.
320 gr.



SB24RS12/3

setole medium
12 cm. ca.
430 gr.



SB24NE14/3

setole strong
11 cm. ca.
400 gr.



Alzapattume

AM25

Ø 25 mm. - 96 cm. - 200 gr.



AM25INC

Ø 25 mm. - 96 cm. - 200 gr.



AM25ERG

Ø 25 mm. - 96 cm. - 355 gr.



PB26

495 gr.



Pale

PM30

Ø 30 mm. - 126 cm. - 460 gr.



PM30SG

Ø 30 mm. - 126 cm. - 345 gr.



PM30SG95

Ø 30 mm. - 95 cm. - 270 gr.



PB26IN

495 gr.




La Nuova F.lli Dondi viene costituita nel 1971 dai fratelli Elio ed Aldo Dondi, che rilevano una delle più antiche attività modenesi la cui produzione di pennelli cominciò addirittura nel 1848.

L'azienda ha saputo mantenere intatta la secolare tradizione nel settore attraverso un'attenzione artigianale verso ogni pezzo pur applicandovi la più avanzata tecnologia per quanto riguarda sia il processo produttivo che le materie prime.

Il deciso ampliamento della gamma dei prodotti ha portato ad una sostanziale diversificazione dell'attività dell'azienda che dai pennelli è oggi orientata verso la produzione di spazzole industriali, scope professionali e articoli per l'igiene urbana.

Tutti i prodotti della Nuova F.lli Dondi, possono essere modificati a seconda delle specifiche esigenze della clientela o addirittura realizzati appositamente.



Nuova F.lli DONDÌ s.r.l.

Via Ragazzi del 99, n°1
41043 Casinalbo (MO) - Italy
tel. +39.059.550.750
fax +39.059.551.441
info@dondi-spazzole.it

www.dondi-spazzole.it

EXIT
SYSTEM
www.exit-system.com

MADE IN ITALY

